

## RIW - Reparatur/Wartung/Instandhaltung

<b>AHM 9946050</b> - Aufhärtungsmittel für Kühlschmiermittel und Koagulierung	9946050
Erhöht die Wasserhärte und verringert die Schaumbildung schon in geringer Konzentration äußerst wirksam.	
<b>AIRTEC</b> - Druckgasreiniger	680005
Spezialspray zur Entfernung von Staub und losem Schmutz bei elektronischen Geräten und gedruckten Schaltungen. Auch an unzugänglichen Stellen z.B. für EDV- und Computersysteme, Büromaschinen, Foto- und Optikgeräte.	
<b>ALINEX</b> - hochwirksames Algizid	404400
Für kristallklares Wasser. Algizid, Desinfektor, dient zur Algenbekämpfung mit ausgezeichneter Wirksamkeit gegen Algen und schleimbildende Bakterien.	
<b>ALU-PROTEKT</b> - Alu-Spray, hell Silber	680000
Hitzebeständiger Korrosionsschutz aus Aluminium, zu verwenden an Klima- und Feuerungsanlagen, Maschinen, LKW-Aufbauten, Auspuffanlagen, Rohrleitungen, Turbinen, Schiffsaufbauten etc.	
<b>ALUTOP</b> - Alu-Spray, abriebfest	680007
Optisch ansprechender Korrosionsschutz mit 99,5% Reinaluminium. Hitzebeständig, abriebfest und dauerhaft.	
<b>AUTEX</b> - Feuchtigkeitsschutz	680001
Feuchtigkeitsschutz für elektrische Geräte. Autex findet überall dort Einsatz, wo elektrische Geräte und Anlagen vor Feuchtigkeit geschützt werden sollen.	
<b>BERSAN</b> - Abtaumittel bis -27°C, Granulat	411607
Ein Taumittel, das auch bei schwierigsten klimatischen Zuständen im Winterdienst anwendbar ist. Es bewirkt einen sicheren Auftauvorgang bis minus 30°C.	
<b>BERSAN-FLÜSSIG</b> - flüssiges Taumittel	411608
Vorbeugender Überfrierschutz mit Langzeitwirkung für jeden Untergrund. Unbedenklich für Mensch, Tier und Material.	
<b>BETOCEM</b> - Betonausbesserungsmasse	411603
Hochfeste Ausbesserungsmasse für extreme Belastungen und dauerhafte Reparaturen. Für Beton- und Estrichböden. Beständig gegen Öle, Laugen, Treibstoffe, Säuren und mechanische Belastung.	
<b>BETOFAST</b> - Schnellhärtende Betonausbesserungsmasse	411604
Ideal für dauerhafte Betonausbesserungen die schon nach 1 bis 2 Std. wieder voll belastbar sein müssen.	
<b>BIO-AKTIV</b> - Biochemische Abflusswartung	413210
Sehr gründlicher Hochleistungsreiniger für WC's, Sanitär-Abflussleitungen und Vakuumsysteme. Reinigt auf der Grundlage chemischer Entkalker, Mikroorganismen und spezifischer Enzyme, welche organische Ablagerungen gründlich abbauen.	
<b>BIO-NEUTRAL</b> - Biologische Geruchskontrolle	413207
Neuartiges Produkt zur biologischen Bekämpfung übler Gerüche. Überdeckt üble Gerüche sofort und beseitigt nachhaltig die Ursache.	
<b>BIO-ROSTPEN</b> - Spezial-Rostlöser	684132
Hochleistungsrostlöser, frei von Mineralölen. Biologisch abbaubar. Hervorragend geeignet zum Lösen von stark verrosteten und klemmenden Teilen an Fahrzeugen und Maschinen aller Art.	
<b>BIOEXIT</b> - Bioenzymatische Öl- und Fettbeseitigung	413203
Beseitigt voll biologisch Öl- und Fettflecken auch aus porösem Untergrund ohne Umweltbelastung. Hochwirksam durch spezielle Mikroorganismen.	
<b>BIOLIQUID</b> - biologisches Abflusswartungsmittel	413202

Biologisches Abflußbehandlungsmittel. Verhindert und reduziert Verstopfungen von Abflußleitungen. Bekämpft schlechte Gerüche aus Rohrsystemen. Reduziert beträchtlich die Reinigungsintervalle der Fettabscheider.	
<b>COOLTEC</b> - Kältespray	680804
Zur schnellen Lokalisierung defekter Elektronik-Schaltstellen. Keine Feuchtigkeitsbildung, keine Kriechströme. Elektrisch nicht leitend. Optimal auch zur Entfernung von Kaugummi durch Vereisung.	
<b>DEFROSTAR</b> - Enteiserspray	681208
Enteist Fahrzeugscheiben und Schlösser schnell und dauerhaft.	
<b>DEMYLEN</b> - Abbeizpaste, nicht brennbar	431605
Unbrennbarer, pastöser Lackentferner. Einfache Handhabung durch Pinsel, Rollen etc. Entfernt Lacke, Farbreste, Harze und Ölkohle.	
<b>DEMSOL</b> - Kaltentlacker, flüssig	431601
Kaltentlacker, löst Einbrennlacke, Zweikomponentenlacke, Nitrokombinationslacke, Grundierungen, hat verdunstungs- und rosthemmende Zusätze.	
<b>DSF 25</b> - Elektroreiniger, flüssig	437200
Reiniger für elektrische Geräte und Anlagen. Sicherheitslösungsmittel für die Industrie. Besitzt ein hervorragendes Lösevermögen gegenüber Ölen und Fetten.	
<b>DSF-25</b> - Elektroreiniger, Aerosol	681200
Reiniger für elektrische Geräte und Anlagen. Sicherheitslösungsmittel für die Industrie. Besitzt ein hervorragendes Lösevermögen gegenüber Ölen und Fetten.	
<b>ECODRY</b> - Flüssigkeitsbindemittel	440810
Ein spezielles Bindemittel für den vielseitigen Einsatz. Bindet sofort auslaufende Öle, Säuren, Laugen und Lösemittel. Es ist mehrfach verwendbar.	
<b>ECODRY-ACID</b> - Bindemittel für oxidierende Säuren	440811
Das Bindemittel für oxidierende Säuren, wie Salpetersäure und Chromschwefelsäure.	
<b>ECODRY-SPEZIAL</b> - Flüssigkeitsbindemittel im Sack	440812
Ein spezielles Bindemittel für den vielseitigen Einsatz mit extrem hoher Saugkraft.	
<b>ECOPRECT</b> - Fassadenimprägniermittel	440809
Transparente, diffusionsfähige Schutzbeschichtung für poröse Baustoffe aller Art. Verhindert Verschmutzungen und wirkt wasserabweisend.	
<b>ECOSEARCH</b> - Lecksuchspray -15 °C	681607
Findet undichte Stellen an Gas-, Luft- und Hydraulikleitungen.	
<b>ECOSIL</b> - Trenn-, Gleit- und Pflegemittel	440804
Verhindert das Ankleben von Leimen, Klebstoffen, Tinte und Lacken. Gibt angegriffene oder verwitterte Oberflächen sofort den alten Glanz wieder. Schmiert ohne Fleckenbildung und ist farblos, geruchlos und ungiftig. Vielseitig anwendbar.	
<b>ECOTAN</b> - Langzeit-Insektenbekämpfung	440802
Bekämpft alle Arten kriechender und fliegender Schadinsekten dauerhaft durch neuartige Microverkapselung ohne Gerüche, Lösemittel oder Fleckenbildung.	
<b>ECOTOP-FLÜSSIG</b> - flüssige Dachbahn	440807
Flüssige Reparaturmasse für undichte Dächer und Dachfirste, um großflächige Undichtigkeiten zu beseitigen. Einfache Handhabung.	
<b>ECOTOP-PASTE</b> - Dachausbesserungsmasse	440806
Spachtelbare Reparaturmasse für undichte Oberflächen und Isolierungen. Ist absolut wasser-, frost- und witterungsbeständig. Einfache Handhabung beim Abdichten von undichten Dächern.	
<b>ECOTOP-PRIMER</b> - Voranstrich für glatte Flächen	440808
Optimiert die Haftung für Megam W flüssig. Bestehende Untergründe werden aktiviert und zur Abdichtung mit Megam W flüssig vorbereitet.	
<b>ERLA</b> - silikonhaltiges Trennmittel	681600

Trenn- und Schmiermittel. Bewirkt eine ölfreie Trennung und Schmierung, erzeugt einen molekularen Film, wirkt antistatisch.	
<b>ERLA-FLÜSSIG</b> - Trennmittel	446800
Produkteigenschaften wie ERLA-Aerosol.	
<b>ESTERAN grau</b> - Betonbeschichtung	448000
2-Komponenten Betonversiegeler. Chemikalien- und ölbeständig, abriebfest, rutschfest, zum Einsatz für Industrieböden.	
<b>ESTERAN GRUNDIERUNG</b> - Voranstrich für Betonbeschichtung	448001
Verfestigt und stabilisiert den Untergrund dauerhaft. Optimiert die Dauerhaftigkeit der Beschichtung.	
<b>ESTERAN HÄRTER</b> - für Grundierung u. Beschichtung	448002
2-Komponenten Betonversiegeler. Chemikalien- und ölbeständig, abriebfest, rutschfest, zum Einsatz für Industrieböden.	
<b>EXTAN</b> - Insektenbekämpfung	681604
Universell einsetzbares Insektenspray für blitzschnelle, gründliche Sofortwirkung. Bekämpft kriechende und fliegende Insekten.	
<b>EXTAN MINI</b> - selbsttätige Insektenbekämpfung	681606
Wirkt zuverlässig auch an unzugänglichen Stellen bei sicherer Anwendung durch selbsttätige Vernebelung. Bekämpft kriechende und fliegende Insekten.	
<b>FARBMARKIERUNG</b> - ROT mit Überkopfventil	682010
Wetterfeste Leuchtfarbe für dauerhafte und gut sichtbare Markierungen. Frei von Blei, Chrom, Cadmium und sonstigen Schwermetallen.	
<b>FARBMARKIERUNG</b> - GELB mit Überkopfventil	682001
Wetterfeste Leuchtfarbe für dauerhafte und gut sichtbare Markierungen. Frei von Blei, Chrom, Cadmium und sonstigen Schwermetallen.	
<b>FARBMARKIERUNG</b> - GRÜN mit Überkopfventil	682012
Wetterfeste Leuchtfarbe für dauerhafte und gut sichtbare Markierungen. Frei von Blei, Chrom, Cadmium und sonstigen Schwermetallen.	
<b>FARBMARKIERUNG</b> - ORANGE mit Überkopfventil	682013
Wetterfeste Leuchtfarbe für dauerhafte und gut sichtbare Markierungen. Frei von Blei, Chrom, Cadmium und sonstigen Schwermetallen.	
<b>FARBMARKIERUNG</b> - BLAU mit Überkopfventil	682014
Wetterfeste Leuchtfarbe für dauerhafte und gut sichtbare Markierungen. Frei von Blei, Chrom, Cadmium und sonstigen Schwermetallen.	
<b>FARBMARKIERUNG</b> - WEISS mit Überkopfventil	682015
Wetterfeste Leuchtfarbe für dauerhafte und gut sichtbare Markierungen. Frei von Blei, Chrom, Cadmium und sonstigen Schwermetallen.	
<b>FIX-BOND</b> - 2-Komponenten-Kleber 28 Gramm	453202
Neuartiger Hochleistungskleber für Anwendungsbereiche bei denen eine überdurchschnittliche Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeit der Verbindung unterschiedlichster Materialien sowie eine hohe Witterungsbeständigkeit benötigt wird.	
<b>FIX-KITT</b> - Reparaturkitt 112 Gramm	453201
Für dauerhafte Schnellreparaturen bei Metall, Holz, Beton, Fiberglas, Keramik, etc. auch für nasse Flächen und unter Wasser. Beständig bei Temperaturen bis 160 °C; kurzzeitig bis 300 °C und gegen Lösungsmittel, Säuren, Alkalien und Öle.	
<b>FIX-TAPE</b> - Selbstverschweißendes Isolier- u. Reparaturband 19 mm/ 5 m	453203
Isoliert und imprägniert elektrische Komponenten und schützt vor Korrosion. Nicht klebend, daher einfach und sauber zu entfernen.	
<b>FLOX</b> - Heizöladditiv	454400

Heizöl-Additiv. Flox mit Multiwirkung ist eine der besten Abwehrwaffen; es emulgiert das Wasser, erhöht die Wärmeausbeute.	
<b>FLUTSCHI</b> - Gleitmittel	682000
zum Schmieren, Schützen und Imprägnieren. Der schnelle Helfer in Werkstatt, Industrie, Büro, Haushalt, Auto, Camping, Hobby usw.	
<b>FREEFLASH</b> - Flüssigeteiser	454403
Für schnelle und gründliche Beseitigung von Eis und Schnee von allen Materialien. Schützt vor erneuter Vereisung. Wirkt bis -40°C. Nicht hautreizend und unschädlich für Fahrzeuglacke, Glas, Stein, Bitumen, usw.	
<b>GEWINDE-FIX</b> - Spezielle Gewindegewand	461602
Entwickelt zum Sichern und Abdichten von allen Schraubgewinden mit Gewinden bis M56 (2"). Ersetzt Hanf, Teflon und Festdichtungen.	
<b>GEWINDE-PLUS</b> - Spezielle Gewindegewand bis M80	461603
Entwickelt zum Sichern und Abdichten großer Schraubgewinde mit Gewinden bis M80 (3"). Ersetzt Hanf, Teflon und Festdichtungen. Temperatur- und chemikalienbeständig.	
<b>GLEITIN</b> - silikonfreies Trennmittel	464406
Spezial-Gleit- und Trennmittel für die Holzverarbeitende Industrie. Silikonfrei. Verhindert Verharzungen an Werkzeugen. Ermöglicht saubere Verarbeitungsvorgänge ohne nachteiliges Verkleben.	
<b>GREENEX</b> - Fassadenreiniger für Grünbeläge	466800
Selbsttätiger Reiniger für Fassaden, Mauern und Gebäudeflächen. Entfernt hartnäckige Grünbeläge in kürzester Zeit ohne manuellen Aufwand oder Materialangriff.	
<b>ISOBELL SUPER</b> - Hochleistungsschmiermittel	487200
Mindert Verschleiß und Korrosion. Unlöslich in Wasser. Widersteht Reinigungsmitteln, Säuren, Salzen und Dampf.	
<b>ISOBELL SUPER</b> - Hochleistungsfett -30°C bis +130°C	487203
Gewährleistet auch bei hoher Beanspruchung einen stabilen Schmierfilm. Unlöslich in Wasser mit ausgezeichneter Haftung, und optimalem Korrosionsschutz.	
<b>ISOBELL SUPER</b> - Haftschmiermittel, Aerosol	683200
Hochleistungsschmiermittel mit ausgezeichneten Haft-, Schmier- und antikorrosiven Eigenschaften.	
<b>ISOBELL SUPER</b> - Fett, Aerosol	683202
Sprühfett. Entspricht nach dem Verdunsten der Lösemittel der NLGI Klasse 2. Ist wasserabstoßend und widersteht einer Dampfreinigung. Gutes Haftvermögen. Findet Einsatz, wo Anlagen von feuchten und aggressiven Dämpfen umgeben sind.	
<b>KEHRSPÄNE</b> -	501603
Reinigungs- und Pflegemittel. Getränkte harzfreie Holzspäne ergeben einen widerstandsfähigen Selbstglanzfilm.	
<b>KLEMAX GRAU</b> - hochwertige Fugendichtmasse 300 ml	504403
Dichtungsmasse, dichtet unter Wasser, haftet auf Nässe. Kein Primer erforderlich. Zum Abdichten und Versiegeln von Badewannen, Waschbecken, Duschen, Dächern, Mauerwerken, Fenstern etc.	
<b>KLEMAX SCHWARZ</b> - hochwertige Fugendichtmasse 300 ml	504401
Dichtungsmasse, dichtet unter Wasser, haftet auf Nässe. Kein Primer erforderlich. Zum Abdichten und Versiegeln von Badewannen, Waschbecken, Duschen, Dächern, Mauerwerken, Fenstern etc.	
<b>KLEMAX TRANSP.</b> - hochwertige Fugendichtmasse 300 ml	504402
Dichtungsmasse, dichtet unter Wasser, haftet auf Nässe. Kein Primer erforderlich. Zum Abdichten und Versiegeln von Badewannen, Waschbecken, Duschen, Dächern, Mauerwerken, Fenstern etc.	
<b>KLEMAX WEIß</b> - hochwertige Fugendichtmasse 300 ml	504404

Dichtungsmasse, dichtet unter Wasser, haftet auf Nässe. Kein Primer erforderlich. Zum Abdichten und Versiegeln von Badewannen, Waschbecken, Duschen, Dächern, Mauerwerken, Fenstern etc.	
<b>KORROSIONSHIBITOR H-KS1</b> -	505604
Mineralölfreier und wasserverdünnbarer Korrosionsschutz. Findet Einsatz bei Dichtigkeitsprüfung, die mit wässrigen Medien durchgeführt werden müssen.	
<b>LOPRAN</b> - Komplexierungsmittel	515605
Ist ein speziell entwickeltes Produkt für Wasserkühlkreisläufe. Verhindert Korrosion und Bildung von Verkrustungen. Erhöht die Wirksamkeit der Kühlsysteme.	
<b>MEGASPRAY</b> - Multifunktionspray	684802
Vielseitiges Multifunktionsöl. Löst und schmiert festgerostete Teile, hinterläßt einen mikroskopisch feinen Schutzfilm. Pflegt und schmiert Scharniere, Gelenke, bewegliche Teile etc.	
<b>MEPOR</b> - Schimmelbekämpfungsmittel	521604
Geeignet zur Bekämpfung von Schimmel, Hefen, Algen und Bakterien an Farb- und Lackanstrichen, an Putz, Mauerwerken und Tapeten. Langzeitwirkung. Findet hervorragenden Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.	
<b>NEKAL</b> - Insektenbekämpfungsmittel	531600
Gebrauchsfertiges, lösemittelfreies Sprühmittel zur Bekämpfung von schädlichen Insekten. Wirksam gegen Schaben, Ameisen, Kakerlaken, Fliegen und Silberfischen. Nekal besitzt einen Heraustreibeeffekt und ist mit Langzeitwirkung ausgerüstet.	
<b>NIROL-F</b> - Spezialschutzlack	685200
Motorraumversiegelung, schützt wertvolles Gerät und Unterlagen vor Korrosion, Ausbleichen und Verwitterung.	
<b>NUAR-FLO</b> - Koagulierung für flotierendes Koagulat	538804
Neutralkoagulierungsmitel für Lösemittel und kombinierte Lösemittel- und Wasserlacke. Nicht kennzeichnungspflichtig. Sehr gute Entklebung der Flocken.	
<b>NUAR-SED</b> - Koagulierung für sedimentierendes Koagulat	538802
Hochkonzentriertes Koagulierungsmitel für Lösemittel- und kombinierte Lösemittel- und Wasserlacke mit eingebautem Entschäumer. Entklebt ohne Bildung störender Verseifungsprodukte.	
<b>OCE-KLEBER</b> - Sekundenkleber	540800
Cyanacrylatklebstoff, klebt innerhalb von Sekunden, ist hitze- und kältebeständig. OCE-Kleber ist für sämtliche Materialkombinationen einsetzbar.	
<b>OPTIMAL GELB</b> - Bodenmarkierung Gelb	685603
Für einfache, schnelle und wirtschaftliche Bodenmarkierungen auf Asphalt, Teer und Beton innen und außen. Beständig gegen Witterung und Abnutzung. Linienbreiten von 4 bis 12 cm möglich.	
<b>OPTIMAL WEISS</b> - Bodenmarkierung Weiss	685602
Produktinfo siehe OPTIMAL GELB	
<b>PENTRIX</b> - Seil- und Kettenschmierung, Aerosol	686002
Spezialschmiermittel für Ketten und Seile mit Additivzusätzen mit besonderem Korrosionsschutz für Außenbereiche. Schützt von innen heraus und schützt vor Verschleiß.	
<b>PENTRIX-FLÜSSIG</b> - Spezialschmiermittel m. Additiven	551601
Schmiert Ketten, Kabel und Seile. Temperaturbeständig bis 250 °C, hohe Kriechfähigkeit, schützt gegen Korrosion und vorzeitigen Verschleiß.	
<b>PERLAX</b> - silikonfreies Trennmittel	686000
Spezial-Trennmittel, Aerosoldose, silikonfrei. Verhindert das Anhaften von Schweißperlen, leichtere Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen.	
<b>PERLAX - FLÜSSIG</b> - silikonfreies Trennmittel	551600

Spezial-Trennmittel, Flüssigprodukt, silikonfrei. Verhindert das Anhaften von Schweißperlen, leichtere Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen.	
<b>PROPHYGUARD</b> - Abziehfolie	556802
Bildet nach Auftrocknung eine wasser- und chemikalienbeständige Folie; hochreißfest und elastisch. Läßt sich durch einfaches Abziehen leicht entfernen.	
<b>RAVONT</b> - Korrosionsschutz	570000
Universelles Korrosionsschutzmittel. Dünflüssig, mit wasserverdrängenden Eigenschaften.	
<b>RAVONT</b> - Korrosionsschutz, Aerosol	686808
Universelles Korrosionsschutzmittel. Dünflüssig, mit wasserverdrängenden Eigenschaften.	
<b>RESPA</b> - Flockungsmittel	571600
Ein spezielles Flockungsmittel. Dispergiert Ablagerungen in Kanalisationsleitungen, Kühltürmen usw. Verhindert das Festsetzen von Verunreinigungen wie Sand-, Schlamm-, Ton- oder Glaspartikel.	
<b>RESPA - LAC</b> - Additiv für Wasserlackkoagulierung	571602
Hochkonzentriertes Additiv zur Lackkoagulation. Bewirkt eine optimierte Flockenbildung.	
<b>RETSUM</b> - Zahnradschmiermittel	686800
Additivhaltiges Hochleistungsschmiermittel zum Schmieren von Zahnkränzen und offenen Kegelmotoren, Bolzen und Seilen.	
<b>ROSTPEN</b> - Hochleistungsrostlöser, Aerosol	686802
Ein unentbehrlicher Helfer für alle Reparatur- und Montagewerkstätten. Schnelle Wirkung durch außergewöhnlich gutes Penetrationsvermögen.	
<b>ROSTPEN-FLÜSSIG</b> - Hochleistungsrostlöser	575601
Rostpen ist eine äußerst niedrige viskose Flüssigkeit von gelb-oranger Farbe mit ausgezeichnetem Penetrationsvermögen. Es ermöglicht das Lösen von mechanisch verbundenen Teilen und erleichtert in fast allen Fällen die Demontage.	
<b>ROSTPEN-G</b> - Hochleistungsrostlöser mit Gleitadditiv, Aerosol	686803
Produkteigenschaften wie Rostpen, jedoch mit zusätzlicher Schmierwirkung.	
<b>ROX</b> - Hochleistungs-Rohrreiniger	575605
Reiniger für Abfluß und Rohrleitungen, reinigt selbständig verstopfte Abfluß- und Rohrleitungssysteme.	
<b>RULACH</b> - helles Zinkspray	686804
Zink + Alu, eine wirksame Kombination für einen widerstandsfähigen kathodischen Rostschutz.	
<b>SABREASE</b> - Antiverschleißmittel von -180 °C bis +1200 °C wirksam.	580000
Hochleistungsschmiermittel für hohe Temperaturen und hohe Drücke, zum Schutz vor Verschleiß und Korrosion.	
<b>SCHRAUBEN-FIX</b> - mittelfeste Schraubensicherung	596800
Zum Sichern von allen Schraubverbindungen mit groben Gewinden bis M36. Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.	
<b>SIGNIERSPRAY</b> - ROT wetterfeste Markierfarbe	687210
Wetterfeste Leuchtfarbe für gut sichtbare und dauerhafte Markierungen. Frostsicher bis -15 °C. Haftet auch auf nassen Oberflächen. Schwermetallfreie Rezeptur.	
<b>SIGNIERSPRAY</b> - GELB wetterfeste Markierfarbe	687211
Wetterfeste Leuchtfarbe für gut sichtbare und dauerhafte Markierungen. Frostsicher bis -15 °C. Haftet auch auf nassen Oberflächen. Schwermetallfreie Rezeptur.	
<b>SIGNIERSPRAY</b> - GRÜN wetterfeste Markierfarbe	687212
Wetterfeste Leuchtfarbe für gut sichtbare und dauerhafte Markierungen. Frostsicher bis -15 °C. Haftet auch auf nassen Oberflächen. Schwermetallfreie Rezeptur.	
<b>SIGNIERSPRAY</b> - ORANGE wetterfeste Markierfarbe	687213

Wetterfeste Leuchtfarbe für gut sichtbare und dauerhafte Markierungen. Frostsicher bis -15°C. Haftet auch auf nassen Oberflächen. Schwermetallfreie Rezeptur.	
<b>SIGNIERSPRAY</b> - BLAU wetterfeste Markierfarbe	687214
Wetterfeste Leuchtfarbe für gut sichtbare und dauerhafte Markierungen. Frostsicher bis -15°C. Haftet auch auf nassen Oberflächen. Schwermetallfreie Rezeptur.	
<b>SIGNIERSPRAY</b> - WEISS wetterfeste Markierfarbe	687215
Wetterfeste Leuchtfarbe für gut sichtbare und dauerhafte Markierungen. Frostsicher bis -15°C. Haftet auch auf nassen Oberflächen. Schwermetallfreie Rezeptur.	
<b>SIGNIERSPRAY</b> - SCHWARZ wetterfeste Markierfarbe	687216
Wetterfeste Leuchtfarbe für gut sichtbare und dauerhafte Markierungen. Frostsicher bis -15°C. Schreibt auch auf nassen Oberflächen. Schwermetallfreie Rezeptur.	
<b>SLUP</b> - Fliesverbesserer für Diesel u. Heizöl	584400
Fließverbesserer für Dieseldieselkraftstoffe und Heizöl.	
<b>SPRAYCINK</b> - Zinkspray, grau	687200
Zinkspray nach DIN 50 976/12, bietet eine dauerhafte Schutzschicht aus Zink und Kunstharz.	
<b>STALA SL</b> - Silikontrennmittel	688003
Trenn- und Gleitmittel. Verhindert das Ankleben von Leimen, Klebstoffen, Tinte und Lacke. Vergraute Kunststoffteile (Cockpit, Stoßstangen) werden wieder wie neu.	
<b>STAROST</b> - Rostumwandler	600003
Roststabilisator und Rostumwandler. Stoppt vorhandenen Rost und besitzt hervorragenden Korrosionsschutz. Umgewandelte Schichten sind überlackierbar. Blei- und chromatfrei.	
<b>STENDAN</b> - Treib- und Keilriemenpflege	688001
Treib- und Keilriemenspray. Hohe Wirksamkeit besonders für Maschinen und Aggregate, die im Freien stehen.	
<b>STESOR</b> - Korrosionsschutzwachs	601600
Der temporäre Korrosionsschutz mit Langzeitgarantie. Transparent für alle Metalle, ist seewasser- und seewetterfest, leicht zu entfernen mit "DOKK".	
<b>STORSEL</b> - Schnellrostlöser, Flüssig	605600
Rostlöser mit Hinterkriechwirkung. Löst und lockert verrostete Teile, stößt Wasser ab und verhindert weitere Korrosion.	
<b>STORSEL</b> - Schnellrostlöser, Aerosol	688000
Rostlöser mit Hinterkriechwirkung. Löst und lockert verrostete Teile, stößt Wasser ab und verhindert weitere Korrosion.	
<b>VYTEF</b> - Schmier- und Trennmittel, Trockenfilm	689200
Trocken-Schmier- und Trennmittel auf PTFE-Basis. Bietet überragende Schmierung mit vorzüglichen Trenneigenschaften. Hinterläßt keine Flecken, nicht korrodierend.	
<b>VYTEF II</b> - Schmier- und Trennmittel, PTFE-Basis	689202
Schmier- und Trennmittel auf PTFE-Basis mit überragenden Eigenschaften. Kein Trockenfilm.	
<b>XP 220</b> - Schmiermittel für Nahrungsmittelbetrieb	649610
<b>XP 220</b> - Schmiermittel für Nahrungsmittelbetriebe, Aerosol	686500
Spezielles Öl für Lebensmittelindustrie. Breiter Anwendungsbereich von -55°C bis 175°C. Findet Einsatz zum Schmieren von Förderanlagen, Rollen, Lagern und zum Gängigmachen von mechanischen Teilen.	
<b>XP 250</b> - Schmiermittel für Nahrungsmittelbetriebe	686501
Hochwertiges Mehrzweckfett mit hervorragenden rost- und oxidationshemmenden Eigenschaften. Speziell für Wartungsarbeiten im Lebensmittelbereich. Temperaturbeständig von -25°C bis +150°C. Optimale Schmierung ohne Verharzen.	

<b>ZITON KUPFER</b> - Antiverschweißmittel	673201
Hochhitzebeständige Montagepaste. Breite Anwendungsmöglichkeiten, druckfest, verhindert Metallfraß.	
<b>ZOOM</b> - Geruchsneutralisator und Fettlöser	675600
Geruchsneutralisator und Fettlöser, verhindert und beseitigt unangenehme Gerüche, löst Fett und Schlamm ohne mechanische Anwendung. Wird eingesetzt in Küchen, Klärwerken, Müll-containern, Faulgruben, Mülldeponien, Abflußrohren und Tierverwertungen.	